

HAUSTÜREN

AKTION 2022

5

Alles spricht für

Internorm®
Fenster – Haustüren

Aktion gültig bis 31.10.2022

AT 510 AKTION

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

AT 510

- Intelligenter Plattenaufbau mit Isolierglaskern
- Profiliertes Türblatt (innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 3-fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl



Modell FA + Fixteil

Farbe: HM735

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

Seitenteil: 600 mm

CHF 4'100.-



Modell PM

Farbe: HM716

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'750.-



Modell PA

Farbe: HM817

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'650.-

Aktionspreis
ab CHF
3'650.-



Modell PG

Farbe: HM113

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'650.-



Aktionspreis
ab CHF
3'450.-



Modell FA

Farbe: HM735

Griff: HS10

CHF 3'450.-



Modell SJ

Farbe: HM716

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 4'090.-



Modell GD

Farbe: M916

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'850.-

AT 500 AKTION

STABIL. PFLEGELEICHT. VARIABEL.

AT 500

- Kantiges Design innen und aussen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- 3-fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl



Modell PA

Farbe: M916

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'490.-

Aktionspreis
ab CHF
3'220.-



Modell FA

Farbe: M916

Griff: HS10

CHF 3'220.-



Modell PG

Farbe: HM704

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'490.-



Modell PM

Farbe: HM907

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'590.-



Modell SJ

Farbe: HM716

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'930.-



Aktionspreis
ab CHF
3'980.-



Modell PG + Fixteil

Farbe: HM704

Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

Seitenteil: 600 mm

CHF 3'980.-

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 7,7 % MwSt. (Ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung).


Internorm
Fenster – Haustüren

AKTIONS-AUSSTATTUNG


GRUNDPREIS

Farbe innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl, dargestellte Gläser, Griffe und Drücker, Profil-Zylinder, Zylinderring, 3. Band, Mehrfachverriegelung, Verbundsicherheitsgläser, vorgebohrt für Schraubmontage (3seitig).


GLÄSER




Satinato



Chinchilla



Ornament 504



Klarglas

DRÜCKER AUSSEN



GD15 Edelstahl



SD15 Edelstahl
(SD20 = Alu Natur, SD25 = Alu weiss)



GD15/GR10
Edelstahl



SD15/SR15
Edelstahl
(SD20 = Alu Natur, SD25 = Alu weiss)

GRIFF AUSSEN



HS10
Stossgriff
93x400
Edelstahl

FARBE



SEITENTEILE AT 500 + AT 510 (einseitig inkl. Standardglas)

Breite bis 600 mm	CHF	665.-
Breite bis 800 mm	CHF	795.-
Breite bis 1000 mm	CHF	925.-

SEITENTEILE HT 400 (einseitig inkl. Standardglas)

Breite bis 600 mm	CHF	1'115.-
Breite bis 800 mm	CHF	1'269.-
Breite bis 1000 mm	CHF	1'420.-

AUFPREIS

Stangengriff EGS01	CHF 375.-
Elektrischer Türöffner arretierbar ETOA	CHF 95.-
Öffnungsmelder (VDS)	CHF 145.-
Sicherheitszylinder verschiedensperrend	CHF 145.-
Schlossseitige Flügelversteifung bei AT500 (ab Höhe 2.25m und dunkle Farben)	CHF 175.-
Türsperre TSH	CHF 78.-
Mehrfachverriegelung automatisch/mechanisch MV-AM bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 59.-
Vollmotorische Mehrfachverriegelung EVC-R für Rundzylinder bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 875.-
Elektromotorische Entriegelung EE bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 550.-
Keypad	CHF 515.-
Fingerscanner	CHF 580.-
Türsperre TSH	CHF 215.-

STANGENGRIFF



EGS01

EIN PLUS AN SICHERHEIT



Die **Türsperre TSH** dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird aussen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder aussen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.


FINGERSCANNER



erhaben



KEYPAD



ALUMINIUM-STANDARDFARBEN (siehe Aufpreis)



HT 400 INNENFARBEN (ohne Aufpreis)




Die abgebildeten Farben und Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

Alle angeführten Preise (in CHF) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 7.7 % MwSt. ausgezeichnet.

Internorm®
Fenster – Haustüren


ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

AT 500 ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜR




EIGENSCHAFTEN


	Wärmedämmung	bis $U_D = 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 40 dB
	Sicherheit	bis RC3
	Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung
	Bautiefe	93 mm



Innen und Aussen profiliert



Füllungsaufbau mit Dehneinlage
für ausgezeichnete Klimastabilität




5-fach Verriegelung im Standard
für höchste Sicherheit

AT 510 ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜR



EIGENSCHAFTEN


	Wärmedämmung	bis $U_D = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 38 dB
	Sicherheit	bis RC2
	Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung
	Bautiefe	93 mm



Innen profiliert
Aussen kantig



Plattenaufbau mit Isolierglaskern
für ausgezeichnete Klimastabilität



5-fach Verriegelung im Standard
für höchste Sicherheit

HT 400 AKTION

FORMVOLLENDET. BEHAGLICH. STABIL.

Aktionspreis
ab CHF
4'320.-

HT 400

- Geniale Verbundkombination: Holz, Thermoschaum, Aluminium
- Kantiges Design aussen und innen
- Breites Angebot an Holzfarben
- Hervorragende Wärmedämmung durch Thermoschaum-Isolierung
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Drei Dichtungsebenen
- Bautiefe 85 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl



Modell FA

Farbe: M916
Griff: HS10

CHF 4'320.-



Modell GD


Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 5'950.-



HOLZ-ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

HT 400 HOLZ-ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜR




EIGENSCHAFTEN


	Wärmedämmung	bis $U_D = 0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 34 dB
	Sicherheit	bis RC2
	Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung
	Bautiefe	85 mm



Innen und Aussen kantig



Holz/Thermoschaum/
Aluminium-Verbund für
höchste Wärmedämmung



5-fach Verriegelung im Standard
für höchste Sicherheit

HT 410 HOLZ-ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜR



EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_D = 0,55 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 34 dB
	Sicherheit	bis RC2
	Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung
	Bautiefe	121 mm



Innen und Aussen
flächenbündig



Holz/Thermoschaum/
Aluminium-Verbund für
höchste Wärmedämmung




5-fach Verriegelung im Standard
für höchste Sicherheit

SO INDIVIDUELL WIE SIE!


JEDE INTERNORM-HAUSEINGANGSTÜR EINE MASSANFERTIGUNG

Neben den Aktions-Hauseingangstüren bieten wir Ihnen noch weitere unzählige Möglichkeiten, Ihre persönliche Wunschtür zu gestalten. Fünf Aluminium-Türserien mit mehr als 80 Modellen in vielfältigen Designs bilden die Basis. Eine grosse Auswahl an Farben, Gläsern und Griffen bietet Ihnen zusätzlich umfangreichen Gestaltungsspielraum bei der Individualisierung Ihrer Hauseingangstür. Denn jede einzelne davon ist ein Unikat, das exakt nach Mass und nach Ihren Wünschen produziert wird.


Nutzen Sie auch unseren Online-Türendesigner auf unserer Homepage, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm-Vertriebspartnern beraten.




AT 540



AT 530



AT 520




Werkstoff		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Design		Innen und Aussen flächenbündig	Innen und Aussen kantig	Innen profiliert Aussen kantig
Wärmedämmung in W/(m²K)		U _D bis 0,75	U _D bis 0,69	U _D bis 0,80
Schallschutz in dB		bis 35	bis 34	bis 32
Sicherheit		bis RC2	bis RC2	bis RC2
Verriegelung		Mehrfach- Verriegelung	Mehrfach- Verriegelung	Mehrfach- Verriegelung
Profilbautiefe in mm		93	93	93
Dichtungsebenen		3	3	3
Bodenschwelle		thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Isolierung		3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern

GESTALTEN SIE EINFACH ONLINE IHRE HAUSTÜR




Online-Türendesigner

AT 510



AT 500



HT 410



HT 400



Aluminium

Aluminium

Holz-Aluminium

Holz-Aluminium

Innen profiliert
Aussen kantig

Innen und Aussen
profiliert

Innen und Aussen
flächenbündig

Innen und Aussen
kantig

U_D bis 0,95

U_D bis 0,91

U_D bis 0,55

U_D bis 0,67

bis 38

bis 40

bis 34

bis 34

bis RC2

bis RC3

bis RC2

bis RC2

Mehrfach-
Verriegelung

Mehrfach-
Verriegelung

Mehrfach-
Verriegelung

Mehrfach-
Verriegelung

93

93

121

85

3

3

3

3

thermisch getrennt

thermisch getrennt

thermisch getrennt

thermisch getrennt

3-Kammer-Rahmenprofil
Isolierglaskern

3-Kammer-Rahmenprofil
Schaumisolierkern

Thermoschaum-Isolierung

Thermoschaum-Isolierung

Internorm AG

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Salle d'Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58



Fenster-Telefon 0848 00 33 33

info-swiss@internorm.com

internorm.ch